

# PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ROZBIEGU I ZESKOCZNI DO SKOKU W DAL

## Skala 1:20

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| górna warstwa nawierzchni - wylana warstwa poliuretanu z posypką (barwny granulat EPDM)-gr 3mm |
| dolna warstwa nawierzchni - granulat SBR                                                       |
| połączony klejem poliuretanowym-grubości 10mm                                                  |
| Nawierzchnia mineralno-asfaltowa St. II                                                        |
| warstwa ścierna gr. 4                                                                          |
| Nawierzchnia mineralno-asfaltowa St. II                                                        |
| warstwa wyrównawczo-wiążąca grubości 4cm                                                       |
| Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego sortowanego 0-63 grub. 20 cm                          |
| Warstwa stabilizacji cementowo-piaskowa -zagęszczona, grub. 15cm (5,0 MPa)                     |
| Podłoże gruntowe                                                                               |

Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa grubości 13mm, nieprzepuszczalna dla wody odporna na kolce, kolor czerwony

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| warstwa piasku sortowanego, drobnoziarnistego grubości 30-35 cm |
| warstwa oczyszczająca w postaci siatki plastikowej              |
| warstwa żwiru sortowanego grubości 15cm                         |
| warstwa kamieni otoczaków grubości 20cm                         |
| Podłoże gruntowe                                                |

belka krawędziowa  
10x12cm

kotwa stalowa

nakrętka wpuszczana w drewno

ława betonowa  
B15

podbudowa pod obrzeże  
-cementowo-piaskowa gr. 30cm (7,5MPa)

obrzeże betonowe o przekroju 8x30cm  
w kolorze ciemno-szarym



BIURO PROJEKTOWE I ORGANIZACJA INWESTYCJI  
MGR INŻ. MAREK TRĘBARCZYK  
OPOCZNO UL. LIPOWA 12 TEL. 607-603-279

OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KOMPLEKSIE BOISK  
SPORTOWYCH W ŻARNOWIE

ADRES BUDOWY:

ŻARNÓW, DZ. NR 295/1, 295/3, 296/2, 297/1, OBR. 0040, GM. ŻARNÓW

| Imię i nazwisko                                       | Data             | Nr upr.          | Podpis          |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| mgr inż. Marek Trębarczyk                             | LISTOPAD 2016 r. | LOD/0620/POOK/06 |                 |
| PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ROZBIEGU I ZESKOCZNI<br>SKOKU W DAL |                  |                  | Nr rys.<br>A-06 |