

Zarządzenie Nr 81/2021
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 29 października 2021 roku

**w sprawie ustalenia norm zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego
w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żarnów**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam normy zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żarnów określone w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Podstawą do rozliczenia zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP są karty pracy prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

2. Rozliczenie zużycia paliw dokonywane jest raz w miesiącu i składane w Urzędzie Gminy do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego

§ 3. 1. Karty drogowe oraz karty pracy sprzętu silnikowego biorącego udział w działaniach ratowniczo-pożarniczych, szkoleniach lub innych potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej lub dysponent – dowódca pojazdu lub sprzętu.

2. Ilość zużytych paliw – materiałów pędnych z poszczególnych kart pojazdów oraz kart pracy sprzętu silnikowego zostaje naniesione do ewidencji materiałów pędnych, stanowiących dokument gospodarki paliwami w jednostkach OSP

§ 4. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz prawidłowe rozliczanie zużycia paliw – materiałów pędnych jednostek OSP realizuje pracownik wyznaczony przez Wójta Gminy.

§ 5. Dla pojazdów i urządzeń pozostających w gotowości bojowej i wymagających kontroli sprawności technicznej, wprowadza się rozruchy kontrolne.

2. Ilość rozruchów kontrolnych wynosi:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września – jeden rozruch w tygodniu,
 - w okresie od 1 października do 31 marca – dwa rozruchy w tygodniu,
- jeżeli w tym okresie silnik nie był uruchamiany w innym celu

3. Rozruch kontrolny pojazdu nie powinien trwać dłużej niż 5 minut, a urządzeń silnikowych 3 minuty.

4. Każdorazowe uruchomienie pojazdu lub urządzenia silnikowego w celu wykonania obsługi, konserwacji, regulacji lub kontroli należy wpisać do odpowiedniej karty pracy, określając cel uruchomienia.

§ 6. Kontrolę z prawidłowego prowadzenia kart i rozliczenia zużycia paliw – materiałów pędnych jednostek OSP sprawuje pracownik wyznaczony przez Wójta Gminy oraz Komendant Gminny.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2021 roku

Załącznik do Zarządzenia
Nr 81
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 29 października 2021 r.

**Normy zużycia paliwa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego
w jednostkach OSP na terenie gminy Żarnów**

Lp.	Rodzaj sprzętu	ON zużycie litrów na 100 km	ETYLINA zużycie litrów na 100 km	Inne normy
1.	Star 266 GBM	33		15 litrów kontrolny rozruch miesięczny (nie dłużej jak 5 min.) 0,2 litra 1 min pracy silnika na postoju tj.: (nie dłużej jak 3 min.) - praca autopompy 1 godz. -21 litrów) - oświetlenie terenu 2% oleju silnikowego do zużycia paliwa
2.	MAN TGM 13290	34		17 litrów kontrolny rozruch miesięczny (nie dłużej jak 5 min.) 0,2 litra 1 min pracy silnika na postoju tj.: (nie dłużej jak 3 min.) - praca autopompy 1 h -25 l) - oświetlenie terenu 2% oleju silnikowego do zużycia paliwa
3.	Jelcz 005	30		15 litrów kontrolny rozruch miesięczny (nie dłużej jak 5 min.) 0,2 litra 1 min pracy silnika na postoju tj.: (nie dłużej jak 3 min.) - praca autopompy - oświetlenie terenu 2% oleju silnikowego do zużycia paliwa
4.	Star 244 GBM i GBAM 2,5 *	30,0	-	15 litrów kontrolny rozruch miesięczny (nie dłużej jak 5 min.) 0,2 litra 1 min pracy silnika na postoju tj.: (nie dłużej jak 3 min.) - praca autopompy - oświetlenie terenu 2% oleju silnikowego do zużycia paliwa
5.	Volvo FL4 XR2 *	27,0	-	15 litrów kontrolny rozruch miesięczny nie dłużej jak 5 min.) 0,14 litra 1 min. Pracy na postoju tj.: - praca autopompy - oświetlenie terenu (1 godz. -21 litrów) 2% oleju silnikowego do zużytego paliwa
6.	Kamaz 43265 GBA*	38		17 litry kontrolny rozruch miesięczny nie dłużej jak 5 min.) 8 litrów (1 godz. pracy na postoju): - oświetlenie terenu - ogrzewanie wnętrza samochodu
7.	IVECO 175-24	27		15 litrów kontrolny rozruch miesięczny (nie dłużej jak 5 min.) 0,2 litra 1 min pracy silnika na postoju tj.: (nie dłużej jak 3 min.) - praca autopompy - oświetlenie terenu 2% oleju silnikowego do zużycia paliwa

8.	Lublin FS 3302 *	13,8	-	7 litry kontrolny rozruch miesięczny (nie dłużej jak 5 min.) 0,10 litra 1 min. Pracy na postoju tj.:(nie dłużej jak 3 min.) - oświetlenie ternu - ogrzewanie wnętrza samochodu
9.	NISSAN XTRAIL AC Kombi	12,0 l/h		5 litrów kontrolny rozruch miesięczny (nie dłużej jak 5 min.) 0,10 litra 1 min. Pracy na postoju tj.:(nie dłużej jak 3 min.) - oświetlenie ternu - ogrzewanie wnętrza samochodu
10.	Motopompy M-800 typ PO-3, PO-5, PO-7, KIPOR.	-	12,0 l/h	2 litry na kontrolny rozruch miesięczny 50% oleju silnikowego do zużytego paliwa
11.	Motopompa TOHATSU VE 1500		15,0 l/h	4 litry na kontrolny rozruch miesięczny 50% oleju silnikowego do zużytego paliwa
12.	Pilarka spalinowa łańcuchowa	-	1,0 l/h	100% oleju silnikowego do zużytego paliwa
13.	Agregat prądotwórczy	-	1,5 l/h	Zgodnie z zaleceniem producenta
14.	Pompa pływająca lub szlamowa	-	2,5 l/h	Zgodnie z zaleceniem producenta
15.	Przecinarka spalinowa do betonu	-	1,0 l/h	Zgodnie z zaleceniem producenta
16.	Holmatro	-	3,5 l/h	Zgodnie z zaleceniem producenta